

KINGOYA

แคตตาล็อกเครื่องมือทางการเกษตร

ตั้งแต่ปี 1998



ผู้ผลิตเครื่องมือ
ทางการเกษตร
อันดับ 1 ของโลก

คาร์บอนกราไฟท์

SUPERLITE

น่าจะเป็นด้ามเกี่ยวข้าว
ที่เบาที่สุดในโลก

2.0X ความแข็งแรงถึงสูง
ขึ้น

40% เบากว่าเสาปกติ



ข้อจำกัด อันตรายจาก
ไฟฟ้าช็อต

มีจำหน่ายในภาษา :

6M (L) X 34.3MM/30.8MM (O) X 1.75MM (T) X 39.0MM/35.5MM (O) X

6M (L) 1.75MM (T) X 43.4MM/39.6MM (O) X 1.90MM (T)

6M (L)

8M (L) X 39.0 มม./35.5 มม. (O) X 1.75 มม. (T) X 43.4 มม./39.6 มม. (O) X

8M (L) 1.90 มม. (T)



รถเข็นตาข่าย

อนาคตของการอพยพฐานทัพอากาศ FFB

เหตุใดเน็ตแบร์โรจึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1

- ตาข่ายทำจากวัสดุ UVPE ที่ทนทาน
- ช่วยให้เครื่องเก็บเกี่ยวเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
- กรองเศษสิ่งสกปรกออกจากผลไม้
- ลดรอยขีดข่วนของผลไม้เพื่อเพิ่มระดับ OER

มีล้อให้เลือก 4 แบบ



แท็กไฟ PU
4.00-8



ระบบลม 3.50-8



ไฟ PU
3.50-8



ระบบลม
20" X1.95



KING*YA เพื่อนที่ดีที่สุดของฮาร์เวสเตอร์

เสากึ่งเกี่ยวอะลูมิเนียม แพลทินัม

ผิวสำเร็จแบบมี

จัดจำหน่ายในภาษา

32 มม. O x 1.60 มม. T

มีความยาวให้เลือก
4 ม., 6 ม., 7 ม. และ 8 ม.

38 มม. O x 1.57 มม. T

มีความยาวให้เลือก
4 ม., 6 ม., 7 ม. และ 8 ม.

45 มม. O x 1.60 มม. T

มีความยาวให้เลือก
4 เมตร และ 6 เมตร

45 มม. O x 1.90 มม. T

มีความยาวให้เลือก
7 เมตร และ 8 เมตร

เสาแบบยึดหดได้

38 มม. O + 32 มม. O

มาพร้อมกับชุดของ
4ม. + 4ม. และ 6ม. + 6ม.

45 มม. O + 38 มม. O

มาพร้อมกับชุดของ
4ม. + 4ม., 6ม. + 6ม.,
7ม. + 7ม. และ 8ม. + 8ม.



หมวดหมู่ SKU: ตัวหนีบสำหรับเสาทีมีร่อง

แคลมป์บานพับในลอนพร้อมสลักรูปตัว L

สำหรับเสานีบขนาด 32 มม.-38 มม. สำหรับเสานีบขนาด 38 มม.-45 มม.

แคลมป์ในลอนพร้อมสลักเกลียวข้อต่อ

สำหรับเสานีบขนาด 32 มม.-38 มม.
สำหรับเสานีบขนาด 38 มม.-45 มม.

แคลมป์บานพับในลอน พร้อมน็อตและสกรู

สำหรับเสานีบขนาด 32 มม.-38 มม. สำหรับเสานีบขนาด 38 มม.-45 มม.



หมวดหมู่ SKU: ตัวหนีบสำหรับเสาทีไม่มีร่อง

แคลมป์บานพับในลอนพิเศษ พร้อมสลักเกลียวและสกรู

สำหรับเสานีบขนาด 32 มม.-38 มม.
สำหรับเสานีบขนาด 38 มม.-45 มม.

แคลมป์บานพับในลอนชนิดพิเศษ พร้อมประแจหกเหลี่ยมและสลักรูปตัว L

สำหรับเสานีบขนาด 32 มม.-38 มม. สำหรับเสานีบขนาด 38 มม.-45 มม.



ที่จับเดียวในลอน REVO

เสานีบขนาด 32 มม.
เสานีบขนาด 38 มม.

สายไฟลิเมอร์แบบไม่นำไฟฟ้า (1 เมตร)

ล๊อคคอฟเช็ต

ติดตั้งกับเสานีบขนาด 38 มม. และ 32 มม. ติดตั้งกับเสานีบขนาด 45 มม. และ 38 มม.

ฝาปิดปลายเสา

32 มม. | 38 มม. | 45 มม.



แคลมป์ในลอน พร้อมประแจหกเหลี่ยม

เสานีบขนาด 32 มม.
เสานีบขนาด 38 มม.



ทำไมเสาของเราจึงดีที่สุดในระดับเดียวกัน?

- น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ช่วยลดความเมื่อยล้า
- วัสดุและโครงสร้างคุณภาพเยี่ยม - โลหะผสมอลูมิเนียม T6061
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่ายในภาคสนาม
- ดีไซน์แบบยึดหดได้ ปรับได้หลากหลายรูปแบบ
- ออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- โครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานและทนต่อสภาพอากาศ
- พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

หมวดหมู่สินค้า: แคลมป์เหล็ก

แคลมป์พิเศษ

สำหรับเสานีบขนาด 38 มม. 32 มม. สำหรับเสานีบขนาด 45 มม. 38 มม.



แคลมป์กลม

สำหรับเสายึดขนาด 38 มม. สำหรับเสายึดขนาด 45 มม.



แคลมป์ตัวยูพร้อมน็อตปีกผีเสื้อ

สำหรับเสานีบขนาด 38 มม. สำหรับเสานีบขนาด -45 มม.



หมวดหมู่สินค้า: เครื่องมือเก็บเกี่ยว, เคียว **PRO CUT** วัสดุ: เหล็ก
สปริงญี่ปุ่น **SUP9** น้ำหนัก: 0.6 กก. - 1.10 กก. ความแข็ง: 700 - 740 HV

โปรคัท

ซีรีส์เคียว

เคียวที่ล้มคมไวแล้ว

รับประกัน 1 เดือน สำหรับการแตกหัก
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข



เคียวสีขาวคุณภาพเยี่ยม พร้อมตัวหนีบบนแบบบานพับในลอน

32 มม.
38 มม.

เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย





เคียวสีขาวรุ่นปรับปรุงใหม่ พร้อมน็อตและสกรู

32 มม.
38 มม.



เคียวเกี่ยวข้าว สปริงเหล็ก พร้อมรูขนาด 6 มม.

สีทอง - มาตรฐาน สีขาว
- มาตรฐาน สีดำ - มาตรฐาน




หมวดหมู่สินค้า: ส่วินจ่า วัสดุ: เหล็กสปริงญี่ปุ่น **SUP9** น้ำหนัก: 0.2 กก. - 1.30 กก. ความแข็ง: 700 - 740 HV

นินจา

ซีรีส์ CHISEL



ส่วเก็บเกี่ยว
มีให้เลือก 3 ขนาด คือ
2", 3", 4", 5" และ 6"



ส่วเก็บเกี่ยวแบบแบน
พร้อมด้ามจับท่อเหล็กยาว
2 เมตร

มีให้เลือก 3 ขนาด คือ
2", 3", 4", 5" และ 6"

ส่วเก็บเกี่ยวแบบแบน
มีให้เลือก 3 ขนาด คือ 2",
3", 4", 5" และ 6"

เสานินกายแบบลือคัจฉริยะ

เพิ่มขึ้น
ผลผลิตของ

20%



ฝาคอบนินกายสำหรับเคียว



ฝาคอบนินกายสำหรับส่ว
2" - 6"

เครื่องลับคม
เครื่องมือ
HANDY TOOL SHARPENER
รุ่น
SIGNATURE

หินลับมีด
โค้งและแบน



ความปลอดภัยของคนงาน ส่วนปลูกพืชให้ผลผลิตมากขึ้น

การ ป้องกัน ใบหน้า



แว่นตาป้องกัน

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง



การผสมผสาน



การ ป้องกัน ร่างกาย

ชุดกันฝน

S / M / L / XL / XXL

เสื้อกันฝนมีฮู้ด ยาวถึงเข่า

S | M | L | XL | XXL

เสื้อคลุมกันฝน

52"X80" | 42"X70"

ผ้ากันเปื้อนบุผ้าโพลีเอสเตอร์

0.35 มม. X 2 นิ้ว X 3 นิ้ว

0.35 มม. X 2 นิ้ว X 4 นิ้ว

0.35 มม. X 19 นิ้ว X 90 นิ้ว

ฮาร์เนส



ชุดสูทเต็มตัว



ถุงมือ



เฟล็กซ์กริป



เพิ่ม



ถักทอ



ไนไตรล์

รองเท้า

รองเท้าเซฟตี้

สีเหลือง '15 CW หัวเหล็ก
และพื้นรองเท้าชั้นกลางเป็น
เหล็ก

รองเท้าเซฟตี้




วัสดุ: เหล็กสปริงญี่ปุ่น น้ำหนัก: 0.3 - 1.50 กก. ความ
แข็ง: 700 - 740 HV

เครื่องมือบำรุงรักษา, จอบเก็บเกี่ยว

สไปค์โหลด FFB

ท่อนเหล็กสีดำ ด้ามจับรูปตัว T ท่อเหล็กสีดำ
แบบหนา ด้ามจับรูปตัว T เหล็กสปริงทั้งหมด
ด้ามจับรูปตัว D



ตะขอ 'J' พิเศษ

เหล็กสปริงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. ยาว 12 นิ้ว
เหล็กสปริงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. ยาว 14 นิ้ว
เหล็กสปริงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. ยาว 16 นิ้ว



มีดพกขุ - เหล็กสปริง

มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 18
นิ้ว ถึง 24 นิ้ว



ห่วงสิ้นสุด

มาพร้อมกับ
5, 7 หรือ 9 ลูป

เล็บปลายมน

มาพร้อมกับ
ตะปู 14 ตัว หรือ 18 ตัว



ชามใส่ปุ๋ย

มีจำหน่ายในขนาดต่างๆ

200 มล. (สีแดง)
350 มล. (สีน้ำเงิน)
400 มล. (รสส้ม)
480 มล. (สีเขียว)
520 มล. (สีเหลือง)




ตาข่ายสำหรับขนถ่าย

มีจำหน่ายในขนาดต่างๆ
7 ฟุต X 7 ฟุต และ 8 ฟุต X 8
ฟุต
ถังใส่ปุ๋ย พร้อมสายรัด
และแผ่นรองนุ้ม



ตะกร้าสำหรับเก็บผลไม้ (วัสดุ เกรดใหม่)





KINGOYA พันธมิตรที่ดีที่สุดของเกษตรกร

KINGOYA ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการเครื่องมือที่มี
คุณภาพสูงและทนทานกว่าเดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ปัจจุบัน KINGOYA เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรชั้นนำระดับโลก
สำหรับภาคอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยให้บริการลูกค้ากว่า 400 รายใน 24
ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของเราได้รับการยอมรับว่าช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตของลูกค้า ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายของคนงานเป็นหัวใจหลัก

ข้อดีหลักของเครื่องมือ Kingoya ซึ่งทำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีดังต่อไปนี้:

- วัสดุคุณภาพสูง ปลอดภัย ทนทาน และประหยัด
- รับประกันสินค้าทุกประเภทสูงสุดสิบสองเดือน
- ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา ไนจีเรีย
แอฟริกาตอนกลาง และอเมริกากลาง เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
การเกษตรในเมืองคิงโยยา
- จัดเวิร์คช็อปและฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ภาคสนามเป็นประจำสำหรับลูกค้า เพื่อ
เรียนรู้ข้อดีเพิ่มเติมที่จะได้รับจากผู้
ขายให้ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีการเกษตรคิงโยยา ตั้งอยู่ที่
โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ซาห์อาลัน ประเทศมาเลเซีย เชิญมาสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการปลูกพืชด้วยตัวคุณเอง พร้อมการสาธิต การชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่
ล่าสุด และการแนะนำระบบซอฟต์แวร์การจัดการสวน IPLANT ของเรา

ศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยี การเกษตร



บริษัท คิงโยยา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
43, Jalan Bulan U5/166, Subang Suburb 2
Section U5, 40150 ซาห์อาลัน, สลังงอร์,
มาเลเซีย

+603 78450187
+603 78590319



บริษัท พีที อีรกา คิงโยยา อะกริโนวาซี
สำนักงาน Irga Kingoya Medan, Jl. Sultan
Serdang No. 101, Telaga Sari, Tanjung Moris
Deli Serdang Regency, สุมาตราเหนือ 20362,
อินโดนีเซีย

+62 852 8024 4681
+62 21 2960 1428



ติดต่อเราทาง
WHATSAPP
เพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม!



ติดต่อเราได้ที่นี่

SALES@KINGOYA.AG

WWW.KINGOYA.AG